SOPRANO

FECHADURA COM SEGREDO NUMÉRICO PARA MÓVEIS

Manual de Instalação e Uso

SOPRANO

Parabéns, você fez uma ótima escolha. Nosso principal objetivo é assegurar sua total satisfação com nossos produtos e serviços. Leia atentamente este manual e siga corretamente as instruções, pois ele contém todas as informações necessárias para que você possa fazer um bom uso do nosso produto e assim aproveitar as vantagens que ele irá lhe trazer.

GARANTIA

A Soprano Componentes para Móveis oferece garantia de 01 (um) ano sobre defeitos de fabricação mediante apresentação da nota fiscal de compra. Para mais informações, consulte o termo de garantia no site: http://www.soprano.com.br/suporte/downloads/fechaduras-e-ferragens/termo-de-garantia.

ATENÇÃO: A instalação do produto de forma inadequada ocasiona perda de garantia.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


A fechadura com segredo numérico pode ser instalada em gavetas e portas, de aço (com espessura de até 1mm) ou de madeira espessura de 15 a 18mm.

Acompanha um kit de acessórios para instalação, composto:

2 Parafusos autoatarraxantes 3x20mm;
1 Suporte para aplicação da fechadura em madeira;
1 Clip de auxílio para a programação;
1 lingueta para travamento;

CONHEÇA A FECHADURA COM SEGREDO NUMÉRICO






INSTALAÇÃO


1) UTILIZAÇÃO EM GAVETAS E ARMÁRIOS DE MADEIRA E AÇO :

a) Faça um recorte na frente do móvel de no mínimo 73,5mm por 20,5mm. Os cantos devem ser arredondados com aproximadamente 1,5mm de raio.



b) Após encaixe a fechadura no recorte retangular, em seguida fixe-a com os parafusos autoatarraxantes. Para móveis de aço de até 1mm de espessura, faça fixação por pressão. Não há a necessidade de utilizar os parafusos.

c) Encaixe a lingueta na fechadura, e fixe-a. Observe o lado de giro da lingueta, pois ela que fará o travamento da fechadura.



RECURSOS:

SENHA: Utiliza senha numérica de 4 dígitos, possibilitando inúmeras combinações diferentes.
ALIMENTAÇÃO: O acionamento é mecânico, descartando a necessidade da utilização de pilhas ou fontes de energia.
EMERGÊNCIA: Acompanha chave mecânica para abertura de emergência. **Para aplicações específicas, a fechadura pode ter o mesmo padrão de segredo e lingueta (reta).*
Acompanha chave mecânica para abertura de emergência.
*Para aplicações específicas, a fechadura pode ter o mesmo padrão de segredo da chave de emergência.


PROGRAMAÇÃO:

1)ABRIR/FECHAR A FECHADURA
-Para abrir a fechadura, insira a senha padrão de fábrica “0000” e gire o acionador para a posição “OPEN”.
-Para fechar a fechadura, gire o acionador para a posição “CLOSE” e altere aleatoriamente a senha do painel.
ATENÇÃO: Para que a fechadura trave e impossibilite a abertura, é necessário que, após fechada, a sequência numérica do painel seja alterada aleatoriamente.

2) MODO USUÁRIO FIXO:
-Para definir a nova senha, na parte de trás da fechadura, mude a chave para a posição “PUBLIC”.
-Insira a senha de padrão de fábrica (0000) e gire o acionador para a posição “CHANGE”.
-Selecione, com o auxílio do seletor numérico, a nova senha desejada.
- Gire o acionador para a posição "CLOSE" e na parte traseira da fechadura, retorne para a posição "PERSONAL".

3) MODO USUÁRIO PÚBLICO:
-Na parte de trás da fechadura, mude a chave para a posição “PUBLIC”.
-Insira a senha de padrão de fábrica (0000) e gire o acionador para a posição “CHANGE”.
-Selecione, com o auxílio do seletor numérico, a nova senha.
-Gire o acionador para a posição “CLOSE” e altere a sequência numérica aleatoriamente.
-Para alterar a senha pública, selecione a última sequência numérica cadastrada e gire o acionador para a posição “CHANGE” e selecione a nova sequência desejada.

4)RECUPERAÇÃO DE SENHA CADASTRADA:
-Com o auxílio do clip, mantenha pressionado o botão “RESET” na parte de trás da fechadura.
-Gire suavemente o seletor numérico até que o mesmo trave indicando qual o número correspondente a senha numérica.



Para fazer a instalação, contrate um profissional qualificado. A Soprano não se responsabiliza por danos causados ao produto por problemas de instalação.

soprano.com.br
sopranobr
sopranoBR
+55 54 2109 6464
canalsoprano

SOPRANO