SOPRANO

FECHADURA PARA MÓVEIS DE AÇO COM SEGREDO NUMÉRICO

Manual de Instalação e Uso

Parabéns, você fez uma ótima escolha. Nosso principal objetivo é assegurar sua total satisfação com nossos produtos e serviços. Leia atentamente este manual e siga corretamente as instruções, pois ele contém todas as informações necessárias para que você possa fazer um bom uso do nosso produto e assim aproveitar as vantagens que ele irá lhe trazer.

GARANTIA

A unidade Soprano Componentes para Móveis oferece garantia de 01 (um) ano sobre defeitos de fabricação mediante apresentação da nota fiscal de compra. Para mais informações, consulte o termo de garantia no site: https://www.soprano.com.br/downloads/componentes-para-moveis/termo-de-garantia-1.


ATENÇÃO: A instalação do produto de forma inadequada ocasiona perda de garantia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A Fechadura para Móveis de Aço com Segredo Numérico pode ser instalada em gavetas e armários de aço com espessura de até 1mm. A fechadura acompanha um kit de acessórios para instalação composto por:


1 lingueta para travamento;
1 parafuso para fixação da lingueta;
1 chave para recuperação de senha;
1 porca sextavada.

CONHEÇA A FECHADURA COM SEGREDO NUMÉRICO




INSTALAÇÃO

UTILIZAÇÃO EM GAVETAS E ARMÁRIOS DE AÇO



1. Faça um recorte na frente do móvel conforme indicado na figura ao lado.

2. Após, encaixe a fechadura no recorte. Em seguida, fixe-a no móvel utilizando a porca sextavada.



3. Encaixe a lingueta na fechadura e fixe-a utilizando o parafuso. Observe o sentido de giro da lingueta, pois ela que fará o travamento da fechadura.

RECURSOS


SENHA: A Fechadura para Móveis de Aço com Segredo Numérico utiliza senha numérica de 3 dígitos, permitindo inúmeras combinações diferentes.
ALIMENTAÇÃO: O acionamento é mecânico, dispensando a necessidade de utilização de pilhas ou quaisquer outras fontes de energia.
EMERGÊNCIA: Acompanha chave para recuperação de senha.

PROGRAMAÇÃO E UTILIZAÇÃO

1. ABRIR E FECHAR A FECHADURA
Para abrir a fechadura, insira a senha padrão de fábrica "000" e gire-a.
Para fechar a fechadura, gire-a para a posição inicial de travamento e embaralhe o seletor numérico.
ATENÇÃO: Para que a fechadura trave e impossibilite a abertura do móvel, é necessário que, após realizar o fechamento da porta/gaveta, a sequência do seletor numérico seja alterada aleatoriamente.


2. SELECIONAR NOVA SENHA
Para definir sua nova senha, insira a senha padrão de fábrica "000" e pressione o botão localizado na lateral da fechadura.
Com o botão pressionado, selecione a nova senha desejada e, após, solte o botão lateral.
Pronto! Sua fechadura já está com a nova senha configurada.

3. RECUPERAÇÃO DE SENHA CADASTRADA



1. Com o auxílio da chave que acompanha o produto, encaixe-a ao lado direito do seletor numérico conforme indicado na figura ao lado.

2. Após, gire suavemente o seletor numérico até que o mesmo trave, indicando qual número corresponde a senha atual da fechadura.



IMPORTANTE: Ao realizar o giro nos seletores numéricos, a sequência a ser seguida é da esquerda para a direita (1 a 3), efetuando o giro dos seletores de cima para baixo, conforme indicado na figura ao lado.

CÓD.: 37006.0614.aa_rev_a0

Para fazer a instalação, contrate um profissional qualificado. A Soprano não se responsabiliza por danos causados ao produto por problemas de instalação.

soprano.com.br
sopranoBR
canalsoprano
sopranobr
+55 54 2109 6000

SOPRANO